

Antioxydants dans les sports d'endurance

Les préparations multi vitaminiques et les suppléments à forte dose de vitamine C sont très souvent utilisés dans le sport. Mais une telle utilisation est-elle physiologiquement significative et justifiée ?

Qu'est-ce que le stress oxydatif ?

Le stress oxydatif est le développement ou la présence excessive de composés oxygénés dits réactifs. Ces composés contiennent au moins un atome d'oxygène et il n'y a généralement pas d'électron de valence, c'est-à-dire que ces composés sont très "réactifs". Ceux-ci se produisent lors de séances d'entraînement d'endurance, par exemple, à la suite de divers processus dans les mitochondries, les centrales électriques de la cellule. Cependant, l'organisme a pour fonction de compenser le stress oxydatif par d'autres substances qui neutralisent les composés réactifs. Ces substances sont appelées antioxydants. Cependant, si le stress oxydatif est trop important et n'est pas neutralisé par le corps dans un court laps de temps, les cellules peuvent être endommagées. La survenue de ces dommages ou l'effet positif du stress oxydatif sur le corps dépend de divers facteurs tels que la durée ou l'intensité de l'entraînement ou l'état nutritionnel de la personne.

Stress oxydatif et entraînement

Un entraînement régulier améliore le fonctionnement des différents organes et fonctions du corps. L'un de ces organes plastiques est la musculature, qui s'adapte toujours à de nouvelles conditions telles que de nouveaux stimuli d'entraînement. Il est connu que l'entraînement d'endurance et l'entraînement de force ont un effet significatif sur la capacité d'oxydation de la musculature en construisant la masse musculaire ¹. La musculature est de plus en plus exposée au stress oxydatif et s'y adapte. Pour cette raison, les suppléments qui inhibent le stress oxydatif causé par un stimulus d'entraînement peuvent ne pas être efficaces - ou même contre-productifs ².

L'entraînement régule la défense contre un tel stress oxydatif et favorise la capacité physique à y faire face. En fin de compte, cela améliore la performance parce que le corps est capable de mieux gérer ce stress, même dans des situations d'effort maximales.

Que sont les antioxydants ?

Les antioxydants sont des structures chimiques qui peuvent neutraliser et éliminer les composés réactifs de l'oxygène. Il y a beaucoup d'antioxydants différents qui sont produits dans le corps lui-même ou qui sont absorbés par les aliments. L'antioxydant le plus connu est probablement la vitamine C, mais aussi la vitamine E ou les polyphénols qui sont des antioxydants.

Vitamine C

Vous trouverez des informations générales sur la vitamine C dans le feuillet d'information correspondant. Dans le sport, l'intérêt pour la vitamine C est lié à son rôle dans le métabolisme immunitaire (HOT TOPIC Système immunitaire et sport) et en tant qu'antioxydant pour protéger contre le stress oxydatif. Cependant, on sait aujourd'hui que ces composés oxygé-

nés réactifs sont nécessaires pour permettre l'adaptation de la formation après une séance d'entraînement. Pour cette raison, une supplémentation en vitamine C peut également nuire à la performance et prévenir ou minimiser les ajustements de l'entraînement.

Par conséquent, des études scientifiques avec supplémentation chronique en vitamine C ont conclu que la performance s'est détériorée après plusieurs semaines de fortes doses de vitamine C (500 à 1000 mg par jour) ³, raison pour laquelle Braakhuis et al. suggèrent de prendre moins de 500 mg de vitamine C par jour. Un auteur recommande ⁴ d'augmenter les besoins en vitamine C des athlètes d'environ 200 mg de vitamine C par jour (besoin quotidien actuel selon D-A-CH : 110 mg par jour ⁵). Cependant, cet apport devrait être obtenu par diverses sources de vitamine C, comme les fruits.

On ne sait pas encore très bien dans quelle mesure une supplémentation à court terme (avant un rhume ou pendant un camp d'entraînement, par exemple) avec une dose très élevée de vitamine C (> 500 mg par jour) a un effet positif ou négatif sur la performance. Cette question fera l'objet d'études scientifiques plus approfondies à l'avenir ³.

Quercétine

La quercétine est un antioxydant que l'on trouve couramment dans des aliments comme les oignons rouges, l'aneth, les pommes et les câpres. ⁶ Cependant, dans les études, la quercétine pure est utilisée et non pas avec ces aliments. La quercétine a une influence sur les mitochondries et pourrait donc réduire la sensation subjective lors d'effort ⁷.

Cependant, le résumé de toutes les études bien conçues sur les effets d'une supplémentation en quercétine sur la performance n'a montré que des effets mineurs de l'ordre de 0,5 à 3 % d'amélioration de la performance ⁸⁻¹⁰, un effet aussi faible peut jouer un rôle décisif dans le sport de compétition. Ces quelques études indiquent qu'une supplémentation en quercétine sur une plus longue période pourrait avoir des effets bénéfiques sur la performance en endurance. Cependant, il convient de noter qu'à l'avenir, d'autres études seront nécessaires pour étudier l'effet aigu de la supplémentation en quercétine.

Vitamine E

Vous trouverez des informations générales sur la vitamine E dans le feuillet d'information correspondant. C'est un antioxydant liposoluble qui peut protéger les cellules contre la destruction oxydative des parois cellulaires. La plupart des études qui ont étudié l'effet à long terme de l'apport en vitamine E sur la performance ont révélé un effet néfaste plutôt qu'une amélioration de la performance, raison pour laquelle les athlètes sont invités à s'abstenir de prendre de la vitamine E ou une combinaison de vitamine E avec d'autres suppléments.

Deux études ¹¹ ont été menées à des altitudes supérieures à 1500 m et ont montré un effet positif de l'apport à long terme en vitamine E chez les athlètes. Toutefois, les données disponibles ne sont pas suffisantes pour recommander la vitamine E en haute altitude.

Résveratrol

Le résveratrol est un antioxydant naturel que l'on retrouve principalement dans le vin rouge. Le résveratrol a une influence directe sur le développement des mitochondries. Toutefois, jusqu'à présent, l'effet n'a été étudié que chez le rat et les résultats n'ont montré aucune influence manifeste sur les performances d'endurance. C'est pourquoi d'autres études doivent être menées chez l'homme afin de réévaluer l'utilisation du résveratrol dans les sports d'endurance.

Jus de betterave

En plus d'autres substances, le jus de betterave contient également une grande quantité d'antioxydants comme la bêtaïne et les polyphénols. Par rapport à d'autres aliments, la teneur en polyphénols du jus de betterave est particulièrement élevée.¹² En plus de ces composants, le jus de betterave contient également une grande quantité de nitrate, ce qui pourrait à son tour avoir un effet positif sur la performance (voir la fiche d'information sur le jus de betterave dans le guide des suppléments). Bien que l'on ait pu observer un effet d'amélioration des performances de la supplémentation en jus de betterave sur les performances d'endurance, l'effet était très faible et plus important pour les non-athlètes que pour les athlètes. Pour l'instant, cependant, très peu d'études ont étudié une combinaison de nitrate et d'autres ingrédients (par exemple, dans le jus de betterave) pour l'effet du nitrate dissout dans l'eau. Pour cette raison, il n'est pas encore possible de dire si la supplémentation en jus de betterave est plus efficace que la supplémentation en nitrate seul.

Autres polyphénols

Les polyphénols peuvent augmenter la production de substances qui dilatent les vaisseaux sanguins, quelle que soit leur capacité antioxydante. Pour cette raison, les polyphénols semblent réduire la tension artérielle.¹³ Pour ces raisons, de nombreuses études ont également étudié les effets de la supplémentation en polyphénols sur divers facteurs qui déterminent la performance. Certaines études ont montré des effets positifs sur l'amélioration de la performance, mais on ne sait toujours pas si ces effets positifs sont survenus à la suite d'une utilisation prolongée ou de la dernière dose aiguë.¹¹ Pour cette raison, il est impératif de mener des études sur la supplémentation en polyphénols et ses effets sur la performance.

Spiruline

La spiruline est une algue bleu-vert. Elle possède des propriétés antioxydantes qui pourraient réduire le niveau de molécules réactives d'oxygène et donc avoir un effet positif sur la fatigue musculaire. Très peu d'études ont été menées sur la

supplémentation en spiruline. Deux études sur trois^{14,15} ont montré une amélioration modérée de la performance après supplémentation et la troisième étude a montré une nette augmentation de la force¹⁶, mais les trois études présentaient des faiblesses méthodologiques et il n'était pas clair si l'effet était attribuable à un apport à long terme ou à une administration unique. Pour ces raisons, la consommation de spiruline n'est pas recommandée pour les athlètes¹¹.

N-acétylcystéine

La N-acétylcystéine (NAC) est également un antioxydant efficace. Il est capable de réduire le stress oxydatif dans l'organisme. La substance semble affecter la fatigue musculaire¹⁷ et l'ingestion à long terme n'est donc pas recommandée. Seulement 6 à 10% des NAC ingérés sont absorbés par l'organisme¹⁸. Par conséquent, de nombreuses études ont été menées avec une supplémentation intraveineuse pour augmenter l'absorption. Toutefois, de telles perfusions (> 100 ml) sont interdites chez les sportifs et considérées comme méthode interdite par l'AMA (Agence mondiale antidopage). Les études ont montré des effets faibles à modérés de la perfusion sur l'amélioration des performances d'endurance. D'autres études ont également été menées dans lesquelles le NAC a été administré à de petites doses sous forme de capsule¹⁹⁻²¹, ce qui montre un faible effet d'amélioration de la performance malgré le faible taux d'absorption. Étant donné que les données scientifiques et l'effet sont si faibles, il n'est pas possible de formuler des recommandations claires pour la supplémentation du CNA chez les athlètes à l'heure actuelle.

Conclusion : Les antioxydants dans les sports d'endurance

Les antioxydants soutiennent positivement les fonctions normales du corps. Dans le sport et dans le cas d'un apport à long terme, l'utilisation de suppléments antioxydants pour améliorer ou optimiser les performances ciblées n'a guère de sens dans la plupart des cas. On parle d'une adaptation réduite au stimulus de la formation et donc d'une moindre amélioration des performances. Dans presque tous les antioxydants discutés, d'autres études sont également nécessaires pour étudier les effets sur la performance d'endurance chez les athlètes. En attendant, il est préférable de se concentrer sur les aspects de la nutrition sportive avec des résultats clairs pour optimiser les performances.

Auteur : Dr. Joëlle Flück
Date : Décembre 2017, Version 1.0
Validité : Jusqu'en décembre 2020

Littérature

1. Bassel-Duby, R. and E.N. Olson, *Signaling pathways in skeletal muscle remodeling*. Annu Rev Biochem, 2006. **75**: p. 19-37.
2. Merry, T.L. and M. Ristow, *Do antioxidant supplements interfere with skeletal muscle adaptation to exercise training?* J Physiol, 2016. **594**(18): p. 5135-47.
3. Braakhuis, A.J., *Effect of vitamin C supplements on physical performance*. Curr Sports Med Rep, 2012. **11**(4): p. 180-4.
4. Levine, M., S.C. Rumsey, R. Daruwala, J.B. Park, and Y. Wang, *Criteria and recommendations for vitamin C intake*. JAMA, 1999. **281**(15): p. 1415-23.
5. Deutsche Gesellschaft für Ernährung, *D-A-CH Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr* 2. Auflage 2013.
6. Bhagwat, S., D.B. Haytowitz, S.I. Wasswa-Kintu, and J.M. Holden, *USDA Develops a Database for Flavonoids to Assess Dietary Intakes*. Procedia Food Science, 2013. **2**(Supplement C): p. 81-86.
7. Wadley, G.D. and G.K. McConell, *Effect of nitric oxide synthase inhibition on mitochondrial biogenesis in rat skeletal muscle*. J Appl Physiol (1985), 2007. **102**(1): p. 314-20.

8. Kressler, J., M. Millard-Stafford, and G.L. Warren, *Quercetin and endurance exercise capacity: a systematic review and meta-analysis*. Med Sci Sports Exerc, 2011. **43**(12): p. 2396-404.
9. Goulet, E.D., *Quercetin supplementation and endurance exercise capacity: a comment*. Med Sci Sports Exerc, 2012. **44**(3): p. 556; author reply 557.
10. Pelletier, D.M., G. Lacerte, and E.D. Goulet, *Effects of quercetin supplementation on endurance performance and maximal oxygen consumption: a meta-analysis*. Int J Sport Nutr Exerc Metab, 2013. **23**(1): p. 73-82.
11. Braakhuis, A.J. and W.G. Hopkins, *Impact of dietary antioxidants on sport performance: a review*. Sports Med, 2015. **45**(7): p. 939-55.
12. Wootton-Beard, P.C. and L. Ryan, *A beetroot juice shot is a significant and convenient source of bioaccessible antioxidants*. Journal of Functional Foods, 2011. **3**(4): p. 329-334.
13. Myburgh, K.H., *Polyphenol supplementation: benefits for exercise performance or oxidative stress?* Sports Med, 2014. **44** Suppl 1: p. S57-70.
14. Lu, H.K., C.C. Hsieh, J.J. Hsu, Y.K. Yang, and H.N. Chou, *Preventive effects of Spirulina platensis on skeletal muscle damage under exercise-induced oxidative stress*. Eur J Appl Physiol, 2006. **98**(2): p. 220-6.
15. Kalafati, M., A.Z. Jamurtas, M.G. Nikolaidis, V. Paschalis, A.A. Theodorou, G.K. Sakellariou, Y. Koutedakis, and D. Kouretas, *Ergogenic and antioxidant effects of spirulina supplementation in humans*. Med Sci Sports Exerc, 2010. **42**(1): p. 142-51.
16. Sandhu, J., B. Dheera, and S. Shweta, *Efficacy of spirulina supplementation on isometric strength and isometric endurance of quadriceps in trained and untrained individuals – a comparative study*. Ibmossina Journal of Medicine and Biomedical Sciences, 2010. **2**(2): p. 79-86.
17. Matuszczak, Y., M. Farid, J. Jones, S. Lansdowne, M.A. Smith, A.A. Taylor, and M.B. Reid, *Effects of N-acetylcysteine on glutathione oxidation and fatigue during handgrip exercise*. Muscle Nerve, 2005. **32**(5): p. 633-8.
18. Borgstrom, L., B. Kagedal, and O. Paulsen, *Pharmacokinetics of N-acetylcysteine in man*. Eur J Clin Pharmacol, 1986. **31**(2): p. 217-22.
19. Corn, S.D. and T.J. Barstow, *Effects of oral N-acetylcysteine on fatigue, critical power, and W' in exercising humans*. Respir Physiol Neurobiol, 2011. **178**(2): p. 261-8.
20. Trewin, A.J., A.C. Petersen, F. Billaut, L.R. McQuade, B.V. McInerney, and N.K. Stepto, *N-acetylcysteine alters substrate metabolism during high-intensity cycle exercise in well-trained humans*. Appl Physiol Nutr Metab, 2013. **38**(12): p. 1217-27.
21. Holdiness, M.R., *Clinical pharmacokinetics of N-acetylcysteine*. Clin Pharmacokinet, 1991. **20**(2): p. 123-34.